PsyLab
BIOCHEMICKÉ DUŠEVNÉ ZDRAVIE
ANALÝZA • TEST • VZORKA • VÝŽIVOVÁ PODPORA

VZOROVÝ VÝSLEDOK

Pyrolúria test — kryptopyroly (HPL) v rannom moči

MENO
Vzorová osoba

POHLAVIE / VEK
žena, 38 rokov

VZORKA
ranný moč (odber doma)

DÁTUM ODBERU
12. 10. 2026

ČÍSLO VZORKY
PY-000000

DÁTUM VÝSLEDKU
30. 10. 2026

UKAZOVATEĽ	VÝSLEDOK	JEDNOTKA	REFERENČNÝ ROZSAH	POLOHA V ROZSAHU	HODNOTENIE
Kontrola riedenia vzorky					
Kreatinín	**1,02**	g/l	0,3 – 3		v rozsahu
Pyroly					
Kryptopyroly (HPL)	**21,4**	µg/dl	< 15		vyššie

Interpretácia

Hladina kryptopyrolov (HPL) v moči je nad referenčným rozsahom. Nález zodpovedá biotypu **pyrolúria**. Podľa prístupu Pfeiffera a Walsha sa kryptopyroly viažu na zinok a vitamín B6 a telo ich vylučuje močom. Pyrolúria sa typicky spája s úzkosťou, stresovou intoleranciou, citlivosťou na hluk a svetlo a so slabou pamäťou na sny.

Odporúčaný ďalší krok

Odporúčame Test vitamínov a minerálov (zinok, meď, B6) na overenie zásob a 45-minútovú edukačnú konzultáciu (€99), kde vám výsledok vysvetlíme. Nutričnú podporu pri pyrolúrii (vitamín B6 + zinok) a dávkovanie nastavuje konzultácia s lekárom (€225).

Meranie pyrolov v moči nie je štandardným vyšetrením bežnej medicíny. Toto je vzorový výsledok s vymyslenými hodnotami — slúži len na ukážku, ako výsledok vyzerá. Skutočný výsledok obsahuje hodnoty vašej vzorky a referenčné rozsahy laboratória. Výsledok testu nie je diagnóza; diagnózu stanovuje výhradne lekár.